

CONTÊINERES DE QUATRO RODAS

imagem	descrição
	1. CARRO 1030 CAPACIDADE: 370 L / 370 KG DIMENSÕES: 1040x710x850 MM (ALT) MATERIAL: POLIPROPILENO, RODAS EM PVC COR: PRETA COR: BRANCA TAMPA (OPCIONAL) PAR DE DOBRADIÇAS (OPCIONAL) RODAS MACIÇAS (OPCIONAL)
	2. CONTÊINER L500 CAPACIDADE: 500 L / 345 KG PESO: 28 KG DIMENSÕES: 1415x710x1180 MM (ALT) MATERIAL: CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS UV, QUATRO RODAS EM PVC DIAM 200 MM, DUAS COM TRAVAS, DRENO, MUNHÕES P/ BASCUL MECANIZADO PEDAL AÇO GALVANIZADO (COMPLEMENTO)
	3. CONTÊINER L700 CAPACIDADE: 700 L / 345 KG PESO: 41,5 KG DIMENSÕES: 1415x805x1315 MM (ALT) MATERIAL: CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS UV, QUATRO RODAS EM PVC DIAM 200 MM, DUAS COM TRAVAS, DRENO, MUNHÕES P/ BASCUL MECANIZADO PEDAL AÇO GALVANIZADO (COMPLEMENTO)



imagem	descrição
	4. CONTÉINER L1000 CAPACIDADE: 1000 L / 400 KG PESO: 51,5 KG DIMENSÕES: 1410x1100x1270 MM (ALT) MATERIAL: CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS UV, QUATRO RODAS EM PVC DIAM 200 MM, DUAS COM TRAVAS, DRENO, MUNHÕES P/ BASCUL MECANIZADO COM TAMPA INTEIRIÇA PEDAL AÇO GALVANIZADO (COMPLEMENTO)
	5. CONTÊINER C1000 CAPACIDADE: 1000 L / 463 KG PESO: 65 KG DIMENSÕES: 1370x1040x1300 MM (ALT) MATERIAL: CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS UV, QUATRO RODAS EM BORRACHA MACIÇA DIAM 200 MM, DUAS COM TRAVAS, DRENO, MUNHÕES P/ BASC MECANIZADO
	6. SOBRETAMPA COM FECHADURA PARA C1000 INSTALADA NA TAMPA PRINCIPAL, FACILITA O DESCARTE DO LIXO
	7. REFORÇO PARA C1000 (OPCIONAL) MATERIAL: AÇO GALVANIZADO INSTALADO NA SUPERFÍCIE INFERIOR EXTERNA DO CONTÊINER, AUMENTA A CAPACIDADE DE CARGA E REDUZ OS RISCOS DE DANOS NO PROCESSO DE BASCULAMENTO